

266項設備之損壞原因、採購時間、得標廠商及供應廠商...等列表說明清單													2019.06.11					
NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間(原工廠機)	得標廠商(原工廠機)	供應廠商(原工廠機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	損壞時間	歷次更換備品時間	移用二號機設值日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之採購廠商	二號機設備之採購廠商	移項設備之個數	原訂期限	備註
1	液位傳感器OR21-LT-0103B、0120B、0120A故障，移用2P21-LT-0020B1、B2、B3置換。	ICD-7578	液位傳感器輸出超過容許範圍，無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	99.03.03	103.03.10	NA	103.03.11	85.10.16	B&V	AMETEK	3	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
2	液位傳感器OR21-LT-0103A單位失誤，移用2P21-LT-0020A置換。	ICD-7577	液位傳感器輸出超過容許範圍，無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	99.02.26	103.03.10	NA	103.03.14	85.10.16	B&V	AMETEK	1	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
3	1H11-PL-1704爐內電源供應器PSI B故障，移用2H11-PL-1704爐內電源供應器PSI B。	ICD-7576	電源供應器輸出電壓偏低，無法調整。	85.10.16	GE	VICOR	93.02.23	90.02.02	97.12.25	103.03.07	NA	103.09.25	85.10.16	GE	VICOR	1	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約第29次修約展延保固到期日10/12/15	
4	1P26-BV-5028故障，移用2P26-BV-5028置換。	PPD-7574	閥壓封環腐蝕損壞	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	94.12.30	96.10.26	99.2.9	103.03.07	NA	103.03.10	91年	FLOWSERVE	VE	1	1.商標後+3年 2.88749111M019A2合約保固到期日 99.03.16	
5	1P26-BV-5027故障，移用2P26-BV-5027置換。	PPD-7573	閥壓封環腐蝕損壞	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	94.12.30	96.10.26	99.2.9	103.03.07	NA	103.03.10	91年	FLOWSERVE	VE	1	1.商標後+3年 2.88749111M019A2合約保固到期日 99.03.16	
6	1P26-MBV-5012C1故障，移用2P26-MBV-5012C1置換。	PPD-7572	閥壓封環腐蝕損壞	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	95.3.14	97.12.9	98.10.14	103.03.07	NA	103.03.10	91年	FLOWSERVE	VE	1	1.商標後+3年 2.8749111M02000合約保固到期日 99.03.16	
7	OR21-LT-0131B故障，移用2P21-LT-0020A置換。	ICD-7544-A	液位傳感器指示值超過容許誤差範圍，無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	99.03.03	103.02.17	NA	103.02.18	85.10.16	B&V	AMETEK	1	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
8	1P25-TI-4003B1溫度指示器於執行試運轉時發現故障，移用2P25-TI-4003C2溫度指示器置換。	ICD-7557	溫度指示器指示值超過容許誤差範圍，無法校正。	85.10.16	B&V	Winters Instruments	90.09.21	89.11.27	101.08.30	103.02.11	NA	103.02.12	85.10.16	B&V	Winters Instruments	1	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
9	1P24-TI-0014、0076B、0076A溫度指示器於電氣執行試運轉時故障，移用2P24-TI-0014、0076B、0076A溫度指示器置換。	ICD-7556	溫度指示器指示值超過容許誤差範圍，無法校正。	85.10.16	GE	Winters Instruments	90.09.21	89.02.28	99.03.01	103.02.11	NA	103.02.12	85.10.16	GE	Winters Instruments	3	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約第29次修約展延保固到期日10/12/15	
10	1H23-PL-3019 RMU Power Supply 故障，移用2H23-PL-5061 RMU Power Supply置換。	ICD-7550	電源供應器(Power Supply)無電壓輸出。	85.10.16	GE	Invensys	97.09.08	97.08.18	101.03.23	103.01.10	NA	103.04.15	85.10.16	GE	Invensys	1	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約第29次修約展延保固到期日10/12/15	
11	1H23-PL-0704 RMU Power Supply 故障，移用2H23-PL-5061 RMU Power Supply置換。	ICD-7529	電源供應器(Power Supply)無電壓輸出。	85.10.16	GE	Invensys	97.09.08	97.08.18	101.03.23	103.01.10	NA	103.04.15	85.10.16	GE	Invensys	1	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約第29次修約展延保固到期日10/12/15	
12	1N22-TG-5208、1N22-DIG-5210故障，移用2N22-TG-5208、2N22-DIG-5210置換。	ICD-7523	溫度計與差壓計指示值超過容許誤差範圍，無法校正。	90.9.1	Flowserve Corporation	TE.M.A.	93.07.15	93.04.27	101.04.05	103.01.27	NA	103.01.27	90.9.1	Flowserve Corporation	TE.M.A.	2	1.商標後+2年 2.8749011M00700(MS007)合約原定期日為	
13	1P26-P-5001 A2馬達之定子線圈及轉子線圈磨損，移用2P26-P-5001 A2馬達置換。	TGD-7486	馬達轉子線圈損壞	90.8	FlowServe	西屋	92.1.28	92.1.28	99.02.09	103.01.13	NA	103.01.29	90.8	FlowServe	西屋	1	1.商標後+3年 2.8749011M01200合約保固到期日 98.08.01	
14	1P21-PT-0071C故障，移用2P21-PT-0071B置換。	ICD-7477	壓力傳感器輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	98.11.07	103.01.09	NA	103.01.29	85.10.16	B&V	AMETEK	1	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
15	1H12-PL-1201爐面上MSIV OB PL-2.2D2 模組故障，移用2H12-PL-1201爐面上MSIV OB LD-3.2C3 模組置換。	ICD-7472	卡片無法通過機體的自我診斷測試，於診斷畫面顯示故障。	85.10.16	GE	GE	96.07.18	96.06.11	100.12.13	103.01.07	第一次 103.01.14 第二次 103.04.03 第三次	103.01.14	85.10.16	GE	GE	1	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約第29次修約展延保固到期日10/12/15	
16	1H12-PL-1101爐面上MSIV OB LD-2.2D2 模組故障，移用2H12-PL-1101爐面上MSIV OB LD-3.2D2 模組置換。	ICD-7471	卡片無法通過機體的自我診斷測試，於診斷畫面顯示故障。	85.10.16	GE	GE	96.07.18	96.06.11	100.12.13	103.01.07	NA	103.01.14	85.10.16	GE	GE	1	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約第29次修約展延保固到期日10/12/15	
17	配合原廠設計修改，移用2P21-RV-0137A/0102A至1P24-RV-0001/0002置換。	PPD-7460	配合原廠設計修改	(設計新機)	(設計新機)	(設計新機)	89.5.19	89.6.3	99.02.26	102.12.31	NA	103.02.13	86年	GE	GE	2	1.商標後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	

NO.	移印組件名稱及 移印原因	不符合報告 (NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間 (原1號機)	得標廠商 (原1號機)	供應廠商 (原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試 時間	損壞時間	歷次更換 備品時間	移印二號機 設備日期	二號機設備 之採購時間	二號機設 備之得標 廠商	二號機設 備之供應 廠商	該項設 備之備 用之數	1.原固期限 2.合約保固到期日	備註
18	IP26-AV-5544故障，移印2P26-AV-5544置換。	PPD-7435	浮球變形	92年	FLOWERVE	FLOWERVE	95.4.20	97.12.9	99.02.09	102.12.11	NA	102.12.12	92年	FLOWERVE	FLOWERVE	1	1.商轉後+3年 2.874921M04R00合約保 固到期日 98.07.15	
19	IR21-TT-0107C測試時發生故障，移印2R21-TT-0107C置換。	ICD-7400-A	溫度傳送器輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	93.08.19	93.08.13	102.11.22	102.11.22	NA	102.11.22	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	1	1.商轉後+3年 2.874901M04IA0合約保 固到期日 98.11.16	
20	配合原廠家設計修改，移印2R11-MSWG-0000A4、C4DIV1及DIV.II中驅動開箱設備零件。至輔助燃料機房之安全串(DIV.0)中驅動開箱使用。	ELD-7401	設備無損壞，配合原廠家設計修改，移印2R11-MSWG-0000A4、C4DIV1及DIV.II中驅動開箱設備零件，至輔助燃料機房之安全串(DIV.0)中驅動開箱使用。	93.5.16	GE	AREVA	96.8.23	96.2.6	97.02.02	102.11.20	NA	102.11.26	93.5.16	GE	AREVA	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
21	IR21-TT-0157A於測試時發現故障，移印2R21-TT-0157B置換。	ICD-7385	溫度傳送器輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	93.08.19	93.08.13	102.09.04	102.11.12	NA	102.11.12	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	1	1.商轉後+3年 2.874901M04IA0合約保 固到期日 98.11.16	
22	IN21-TG-530故障，移印2N21-TG-530B置換。	ICD-7397	溫度指示器指示值超過容許誤差範圍，無法校正。	90.9.1	Flowserve Corporation	TE.M.A.	93.07.15	93.04.27	101.03.31	102.11.07	NA	102.11.19	90.9.1	Flowserve Corporation	TE.M.A.	1	1.商轉後+2年 合約保固到期日為	
23	IP26-AV-5554故障，移印2P26-AV-5554置換。	PPD-7390	浮球變形	92年	FLOWERVE	FLOWERVE	95.4.20	95.4.29	99.02.09	102.11.12	NA	102.11.13	92年	FLOWERVE	FLOWERVE	1	1.商轉後+3年 2.874921M04R00合約保 固到期日 98.07.15	
24	配合原廠家設計修改，移印2E11-FT-0010A至0R21-FT-0106置換。	ICD-6883-A	OR21-FT-0106因廠家設計範圍不足。	85.10.16	GE	AMETEK INC.	90.10.18	90.10.12	99.02.25	102.03.29	NA	102.04.08	85.10.16	GE	AMETEK INC.	1	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保 固到期日 96.12.16	
25	ITS2-PDT-0001B故障，移印2T52-PDT-0001B置換。	ICD-7378	差壓傳送器輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	85.10.16	General Electric Company Black & Veatch	FOXBORO	97.07.27	97.06.30	100.08.24	102.11.06	NA	102.11.08	85.10.16	General Electric Company Black & Veatch	FOXBORO	1	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保 固到期日 96.12.16	
26	IR21-B燃油噴射泵進油管故障，移印2R21-B燃油噴射泵進油管A故障置換。	NSS-7367	燃油噴射泵進油管管嘴接頭之橫紋加工填封孔部位發生洩漏。	94.3.10	ALSTON	ALSTON	94.3.10	94.3.10	102.10.30	102.11.04	NA	102.11.04	由原廠家提供新零件	NA	NA	1	1.商轉後+3年 2.874901M04IA0合約保 固到期日 98.11.16	
27	因一號機R16-直流電源系統發生故障，移印2號機之互鎖功能無法實現，故移印二號機相同型號及位置之設備連鎖開關。	ELD-7361	設備機械式連鎖開關損壞，無法達到連鎖功能。	94.6.16	NLI	NLI	97.5.30	97.5.20	102.01.31	102.10.28	NA	102.10.30	94.6.16	NLI	NLI	1	1.商轉後+2年 2.合約保固到期日 100.7.15	
28	IR21 軸承溫度測測儀器之 Proximito sensor IR21-EDG-A/B 及 Monitoring IR21-EDG-A 故障，移印2R21-EDG-A/B 及 Monitoring 2R21-EDG-A置換。	ICD-5458-A	近接測測儀器輸出錯誤無法調整。	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	93.08.19	93.08.13	100.10.11	100.10.11	NA	100.10.11	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	3	1.商轉後+3年 2.874901M04IA0合約保 固到期日 98.11.16	
29	IR21-PT-0158A故障，移印2R21-PT-0158A置換。	ICD-3525-A	壓力傳送器輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	93.08.19	93.08.13	99.09.21	99.09.21	NA	103.09.04	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	1	1.商轉後+3年 2.874901M04IA0合約保 固到期日 98.11.16	
30	IP21VT-2011C2、2013C2、2015C2卡片機組故障，移印2P21-2011C2、2013C2、2015C2卡片機組(型號：3500/42M)置換。	ICD-7345	震動監視卡片指示錯誤，無法調整。	85.10.16	B&V	Bentley Nevada	91.03.06	91.01.08	98.11.07	102.10.16	NA	103.07.11	85.10.16	B&V	Bentley Nevada	3	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保 固到期日 96.12.16	
31	IP21-VE-2013C2故障，移印2P21-VE-2013C2置換。	ICD-7344	震動元件輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	85.10.16	B&V	Bentley Nevada	91.03.06	91.01.08	98.11.07	102.10.16	NA	103.07.10	85.10.16	B&V	Bentley Nevada	1	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保 固到期日 96.12.16	
32	IC12-HCU-0019的SCRAM SOLENOID PILOT VALVE故障，移印IC12-HCU-0005的SCRAM SOLENOID PILOT	ICD-7343	電腦激磁磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	102.10.16	NA	102.10.18	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保 固到期日 96.12.16	
33	IP31-LT-5101C故障，移印2P31-LT-5101C置換。	ICD-7339	控制室液位顯示異常，經查明為IP31-LT-5101C故障。	92.2.16	SW	INVENSYS SYSTEM, INC	97.07.27	97.06.30	101.02.08	102.10.09	NA	102.10.15	92.2.16	SW	INVENSYS SYSTEM, INC	1	1.商轉後+1年 2.874921100600合約保 固到期日 96.07.15	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間(原1號機)	得標廠商(原1號機)	供應廠商(原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	損壞時間	歷史更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之得標廠商	二號機設備之供應商	該項設備之個數	1.原固期限 2.合約保固到期日	備註
34	IP22-LS-008運行定期功能測試發現故障，移用2P22-LS-009置換。	ICD-7317	IP22-LS-008無法正常動 作。	85.10.16	GE	MAGNETROL	88.12.28	88.11.15	100.06.22	102.09.25	NA	102.10.29	85.10.16	GE	MAGNETROL	1	1.商轉後+3年 2.874861NM001-1合約保 固到期日 96.12.16	
35	IP43-PDT-0025C故障，移用 2P43-PDT-0025B置換。	ICD-7297	差壓傳感器輸出超過容 許誤差範圍，無法校 正。	85.10.16	General Electric Company Black & Veatch	ROSEMOUNT	90.10.18	90.10.12	101.12.19	102.10.02	NA	102.10.11	85.10.16	General Electric Company Black & Veatch	ROSEMOUNT	1	1.商轉後+3年 2.874861NM001-1合約保 固到期日 96.12.16	
36	IP26-UV-5001故障，移用2P26- UV-5001置換。	PPD-7290	閥座有龜裂，軸套腐蝕 損壞	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	95.2.20	97.2.1	99.02.09	102.09.14	NA	102.09.27	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	1	1.商轉後+3年 2.8874911NM019A2合約 保固到期日 99.03.16	
37	IP26-UV-5009故障，移用2P26- UV-5009置換。	PPD-7289	閥座有龜裂，軸套腐蝕 損壞	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	95.2.20	97.2.1	99.02.09	102.09.14	NA	102.09.27	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	1	1.商轉後+3年 2.8874911NM019A2合約 保固到期日 99.03.16	
38	IP26-UV-5013故障，移用2P26- UV-5013置換。	PPD-7288	閥座有龜裂，軸套腐蝕 損壞	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	95.2.20	97.2.1	99.02.09	102.09.14	NA	102.09.27	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	1	1.商轉後+3年 2.8874911NM019A2合約 保固到期日 99.03.16	
39	IP26-UV-5021故障，移用2P26- UV-5021置換。	PPD-7287	閥座有龜裂，軸套腐蝕 損壞	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	95.2.20	97.2.1	99.02.09	102.09.14	NA	102.09.27	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	1	1.商轉後+3年 2.8874911NM019A2合約 保固到期日 99.03.16	
40	IP26-UV-5017故障，移用2P26- UV-5017置換。	PPD-7286	閥座有龜裂，軸套腐蝕 損壞	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	95.2.20	97.2.1	99.02.09	102.09.14	NA	102.09.27	91年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	1	1.商轉後+3年 2.8874911NM019A2合約 保固到期日 99.03.16	
41	1H12-PL-1301爐內RPS LD-B 2B 裝置故障，移用2H12-PL-1301爐 內RPS LD-B 2B模組置換。	ICD-7281	1.且無法通過機櫃的目 視診斷測試，於診斷屏 面顯示故障。	85.10.16	GE	GE	96.07.18	96.06.11	100.12.13	102.09.14	NA	102.09.25	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861NM001-1合約第 29次修約約展延保固到期 日10/12/15	
42	1H12-PL-1301執行試運轉時，發 現爐內光纖傳輸異常，移用 2H12-PL-1301爐內光纖W32407 置換。	ICD-7277	光纖信號傳輸耗損過大 ，無法正確傳信告警。	85.10.16	GE	GE	96.07.18	96.06.11	100.12.13	102.09.11	NA	102.09.25	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861NM001-1合約第 29次修約約展延保固到期 日10/12/15	
43	IP25-CHU-0001B 變換器行試運 轉時發現燈亮白化，移用2P25- CHU-0001A2變換器置換。	ICD-7276	燈幕白化，無法辨識燈 別。	85.10.16	B&V	GE FANUC	97.07.27	97.06.30	101.08.30	102.09.11	NA	102.09.16	85.10.16	B&V	GE FANUC	1	1.商轉後+3年 2.874861NM001-1合約保 固到期日 96.12.16	
44	1R21-PL-2002B2 Three Phase Converter(A,B ICNT)-1B故障， 移用 2R21 PL-2002C2 Three Phase Converter(A,B ICNT-1C) 置換。	ELD-7270-A	電源轉換器輸出訊號異 常須更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	102.09.10	102.09.10	NA	102.09.11	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
45	原1R21-EDG-A 2002A2 UT-1A之 Three Phase Converter P,Q,Cos PHX(UT-1B)故障，移用2R21- PL-2002C2之Three Phase Converter(P,Q,Cos PHX(UT-1B)) 置換。	ELD-7269-A	常須更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	102.09.04	102.09.11	NA	102.09.11	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
46	#1 EDG-A 2002A2 Three-Phase Converter(A,B ICNT)-1A故障， 移用#2 EDG-B#2 Three-Phase Converter(A,B ICNT)-1B置換	ELD-7246-A	常須更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	102.08.30	102.08.30	NA	102.08.30	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
47	#1 EDG-A-1R21-PL-2002A1(D ID- 1A)故障，移用#2 EDG-B 2R21- PL-2002B1之CMRD ID-1B)置 換。	ELD-7238-A	端子板磁鐵損壞	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	102.08.26	102.08.26	NA	102.08.27	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
48	IP22-BV-0001C磁感無法辨識， 曾使IP24NCWC冷水機C台無法檢 修，移用2P22-BV-0001C安裝至 一號機使用。	PPD-7236	閥座有刮痕，磁感洩漏 ，備一式磁去檢修	86年	GE	GE	88.12.1	90.5.16	99.01.27	102.08.22	NA	102.08.26	86年	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861NM001-1合約保 固到期日 96.12.16	
49	IE51-MBV-0107驅動器因磁感起 停頻繁，致閥桿彎曲，移用 2E51-MBV-0107之閥桿及其附屬 螺絲組置換。	PPD-7182	磁感起停頻繁致閥桿彎 曲	86年	GE	GE	90.2.5	93.4.14	98.11.09	102.08.01	NA	102.08.08	86年	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861NM001-1合約保 固到期日 96.12.16	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告 (NCR) 編號	故障損壞原因	設備採購時間 (原1號機)	得標廠商 (原1號機)	供應廠商 (原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	掛號時間	歷次更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之標商	二號機設備之供應廠商	該項設備之個數	原日期限 1.原日期限 2.合約保固到期日	備註
50	IP26-VE-5021A1、5022A2、5021B1、5021C1、5022C1、5022C2控制線路差過大，移用2P26-VE-5021A1、5022A2、5021B1、5021C1、5022C1、5022C2替換。	ICD-7181	震動元件輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	90.9.1	Flowservice Corporation	Bently Nevada	92.01.28	92.01.15	99.02.09	102.07.30	第一次 102.07.30 第二次 104.10.18	102.07.30	90.9.1	Flowservice Corporation	Bently Nevada	6	1.商轉後+3年 2.8749011M01200合約保固到期日98.08.01	
51	IP24-CHU-0001C膨脹閥馬達驅動器故障，移用2P24-CHU-0001E膨脹閥馬達驅動器替換。	ICD-7175	馬達驅動器加壓後無法驅動，造成膨脹閥無法操作。	85.10.16	GE	YORK	90.09.21	89.02.28	99.03.01	102.07.23	NA	102.07.29	85.10.16	GE	YORK	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
52	IP26-PDT-0003B3傳送器故障，無法調校。	ICD-7113	傳送器輸出超出容許誤差範圍，無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	99.02.09	102.06.28	NA	102.06.29	85.10.16	B&V	AMETEK	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
53	IH12-PL-1101內MSIV OB LD-2 2B2模組及MSIV IR LD-3 1A3模組故障，移用2H12-PL-1101 MSIV OB LD-2模組內2C2模組及2A2模組替換。	ICD-7106	卡片無法通過機櫃的自我診斷測試，於診斷畫面顯示故障。	85.10.16	GE	GE	96.07.18	96.06.11	100.12.13	102.06.19	NA	102.06.28	85.10.16	GE	GE	2	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
54	相關機櫃吊車部分電纜線損壞，移用同型機櫃吊車替換。	ICD-2581	電纜線損壞更換。	85.10.16	GE	GE	91.04.01	91.03.01	98.12.23	98.12.23	NA	99.02.01	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
55	IP21-PS-5212D故障，移用2N1-PS-5212D替換。	ICD-7087	壓力開關於設定點無法正常動作，罰法校正。	90.9.1	Flowservice Corporation	BARKSDALE INC.	93.07.15	93.04.27	101.03.31	102.06.06	NA	102.06.13	90.9.1	Flowservice Corporation	BARKSDALE INC.	1	1.商轉後+2年 2.8749011M00700(MS007)合約保固到期日為	
56	IT49-MCV-1002B故障，移用2T49-MCV-1001B替換。	ELD-7071	馬達絕緣劣化更換。	95.10.16	GE	AUMA	89.8.1	89.7.20	101.10.31	102.05.28	NA	102.06.04	95.10.16	GE	AUMA	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日96.5.15	
57	IR12-LSWG-5100A1乾式變壓器損壞，移用2R12-LSWG-5100A1乾式變壓器替換。	ELD-7016	變壓器絕緣劣化更換。	95.10.16	GE	SIEMENS	97.10.8	96.1.18	100.08.25	102.05.07	NA	102.05.10	95.10.16	GE	SIEMENS	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日96.5.15	
58	IN38-TL-5005A故障，移用2N38-TL-5005A替換。	ICD-7013	溫度指示器指示值超過容許誤差範圍，無法校正。	90.12.1	Mitsubishi Heavy Industries LTD.	NESSTECH	101.06.27	101.06.07	100.12.13	102.05.08	NA	102.05.14	90.12.1	Mitsubishi Heavy Industries LTD.	NESSTECH	1	1.商轉後+3年 2.8748511M00300合約保固到期日為97/05/16	
59	#1號機 IN31-VT-6009Y2之驅動傳送器故障，移用#2號機 2N31-VT-6009Y2之驅動傳送器 IN31-VT-6009Y2內卡片；編號：1625-002-FT），運轉卡片 (編號：1625-003-FT) 故障，移用2R14-PPL-0000S4內卡片替換。	ICD-3310-A ELD-6959	震動傳送器輸出超過容許誤差範圍，無法校正。 控制櫃發輸出訊號異常須更換。	90.12.1 100.12.1	MHI AREVA	Bently AREVA	92.01.06 94.6.1	91.12.17 94.4.1	99.07.27 99.12.20	99.07.27 102.04.22	NA NA	99.07.30 102.04.24	90.12.1 100.12.1	MHI AREVA	Bently AREVA	1 1	1.商轉後+3年 2.8748511M00300合約保固到期日為97/05/16 1.商轉後+3年 2.合約保固到期日96.5.16	
60	#1號機 PPS-A之雙探針監視卡故障，移用於IH12-PL-1022C1內，移用一號機相同設備替換。	ICD-3234-A	雙探針監視卡故障無輸出且無法調整，造成無法監視。	90.12.1	MHI	Bently	92.01.06	91.12.17	100.11.07	101.08.17	NA	101.08.22	90.12.1	MHI	Bently	1	1.商轉後+3年 2.8748511M00300合約保固到期日為97/05/16	
61	IH12-PL-1006D之邏輯運算監視器故障，移用2H12-PL-1006D之邏輯運算監視器替換。	ICD-2253-A	邏輯運算監視器組故障，造成無法監視系統狀況。	90.12.1	MHI	Melco	94.08.22	92.04.10	100.01.24	100.01.24	NA	100.01.25	90.12.1	MHI	Melco	1	1.商轉後+3年 2.8748511M00300合約保固到期日為97/05/16	
62	IP26-FE-0001B2/1P26-FE-0001C3 流量元件故障，移用2P26-FE-0001B2/2P26-FE-0001C3 流量元件替換。	ICD-7009-A	流量元件無輸出，無法校正。	85.10.16	B&V	DIETRICH STANDARD	89.11.27	89.09.29	99.02.09	102.05.03	NA	102.05.09	85.10.16	B&V	DIETRICH STANDARD	2	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
63	IP28之機櫃內斷裂，移用#2號機之機櫃內斷裂以配合系統測	ELD-6802	機櫃內斷裂造成斷裂須更換。	100.9.1	SW	ROSEMOUNT	91.8.13	91.7.31	101.06.02	102.02.23	NA	102.02.23	100.9.1	SW	ROSEMOUNT	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
64	IK1-LT-5024B故障，移用2K1-LT-5024B替換。	ICD-6790	IK1-LT-5024B故障，無法校正。	92.2.16	SW	INVENSY SYSTEM, INC	102.03.20	102.02.27	101.06.19	102.02.22	NA	102.02.23	92.2.16	SW	INVENSY SYSTEM, INC	1	1.商轉後+1年 2.874921100600合約保固到期日96.07.15	
65	IR21-TC-0155A故障，移用2R21-TC-0155A替換。	ICD-3732-A	溫度控制裝置無法控制溫度，輸出信號錯誤，無法校正。	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	95.02.06	95.01.10	99.12.06	99.12.06	NA	99.12.07	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	1	1.商轉後+3年 2.8749011M0041A0合約保固到期日98.11.16	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間(原1號機)	得標廠商(原1號機)	供應廠商(原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	損壞時間	歷史更換備品時間	移用2號機設備日期	2號機送修之採購時間	2號機設備之得標廠商	二號機設備之供應商	2號機設備之件號廠商	設備之備用數量	1.保固期限 2.合約保固到期日	備註
67	H12-PL-1034櫃內光纖有損壞，移用2H12-PL-1034櫃內光纖置換。	ICD-6688-B	光纖有損壞，造成信號耗損過大。	85.10.16	GE	GE	100.04.28	95.12.01	102.01.31	103.02.27	NA	103.03.07	85.10.16	GE	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約第29次修約展延保固到期日10/12/15	
68	IC51-I-ICD-1000櫃內光纖有損壞，移用2C51-I-ICD-1000櫃內光纖置換。	ICD-6688-A	光纖有損壞，造成信號耗損過大。	85.10.16	GE	GE	100.04.28	95.12.01	102.01.31	103.01.15	NA	103.04.18	85.10.16	GE	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約第29次修約展延保固到期日10/12/15	
69	IC81-PL-1001A/B櫃內光纖有損壞，移用2C81-PL-1001A/B光纖置換。	ICD-6545	表計顯示異常無法調校更換	85.10.16	GE	SIEMENS	90.12.26	90.10.10	99.07.16	101.11.20	NA	101.11.21	85.10.16	GE	SIEMENS	SIEMENS	2	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
70	IC63-ANZ-0015櫃子斷路器故障，移用2C63-ANZ-0015櫃子斷路器置換。	ICD-6534	除雜子斷路器老化及除雜子斷路器老化	85.10.16	GE	DIONEX	91.04.16	91.01.22	99.10.26	101.11.16	NA	101.11.16	85.10.16	GE	DIONEX	DX-800	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
71	#1 EDG-B AVR MODULE 溫度傳感器故障，移用2P26-P-5001C1馬達冷卻器置換。	ELD-6533-A	自動電壓調整器輸出訊號異常，無法調整電壓。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	101.11.14	101.11.14	NA	101.11.16	100.12.16	GE	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
72	IP26-P-5001C2馬達冷卻器故障，移用2P26-P-5001C1馬達冷卻器置換。	TGID-6525	長期停滯海水造成腐蝕	90.8	FlowServ	西屋	92.11.28	92.11.28	98.10.14	101.11.13	NA	101.11.15	90.8	FlowServ	西屋	1	1.商轉後+3年 2.8749011M01200合約保固到期日98.08.01		
73	H12-PL-1103第1個、H12-PL-1203第3個之光電轉換器接線故障，移用2H12-PL-1403之A141ABS(N007257)及2H12-PL-1303之A131ABS(N007253)置換。	ICD-6518-A	光電轉換器接線故障。	85.10.16	GE	GE NUCLEAR ENERGY	95.10.19	95.09.25	101.11.07	101.11.07	NA	101.11.15	85.10.16	GE	NUCLEAR ENERGY	GE	2	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
74	IP24-CHU-0001A V SOP 微控制晶片之RELAY故障，使警報無法復歸，移用2P24-CHU-0001E晶片置換。	ICD-6482	晶片之微處理器無法正常動作，致使警報無法復歸。	85.10.16	GE	YORK	90.09.21	89.02.28	99.03.01	101.10.24	NA	101.10.25	85.10.16	GE	YORK	YORK	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
75	IP24-PL-0001B控制櫃於執行試運轉時，發現CNV-2電壓板故障，導致負載電流異常，無法調整。	ICD-6481	CN-2電壓板故障，導致負載電流異常，無法調整。	85.10.16	GE	YORK	90.09.21	89.02.28	99.03.01	101.10.24	NA	101.10.25	85.10.16	GE	YORK	YORK	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
76	H12-PL-1096櫃內企業網路用光纖開關故障，移用2H12-PL-1096櫃內企業網路用光纖開關置換。	ICD-6470	光纖網路SWITCH無法正常動作。	85.10.16	GE	Foxboro Far East Pte. Ltd.	96.04.13	96.03.28	97.12.25	101.10.22	NA	103.04.30	85.10.16	GE	Foxboro Far East Pte. Ltd.	Foxboro Far East Pte. Ltd.	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
77	IR21-TC-0108B板故障，移用2R21-TC-0108B板置換。	ICD-3731-A	溫度傳感器無法控制溫度，輸出信號錯誤，無法調整。	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	95.02.16	95.01.10	99.12.06	99.12.06	NA	99.12.07	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	Diesel Turbo France SAS	1	1.商轉後+3年 2.8749011M041A0合約保固到期日98.11.16		
78	IR13-EXX-0201A1-0202A1電源供應器故障，移用2R13-EXX-0201A4-0202A1電源供應器置換。	ELD-6446	卡片及電源供應器電壓輸出異常無法調整。	94.6.16	GUTOR	GUTOR	97.9.17	97.8.21	101.10.09	101.10.09	NA	101.10.11	94.6.16	GUTOR	GUTOR	1	1.商轉後+2年 2.合約保固到期日100.7.15		
79	因IP26-L1-033A1/B1/B2/C1/C2無法校正，移用2P26-L1-5033A1/B1/B2/C1/C2置換。	ICD-6430	液位傳感器輸出信號錯誤，無法校正。	92.2.16	INVENSYS FOXBORO	INVENSYS FOXBORO	97.04.10	97.04.01	99.02.09	101.09.27	NA	101.09.28	92.2.16	INVENSYS FOXBORO	INVENSYS FOXBORO	5	1.商轉後+1年 2.874921100600合約保固到期日96.07.15		
80	#1 EDG-C 2R21-PL-2002C1櫃內之CNV-1C 125/2AVDC 電源供應器故障，移用2EDG-C 2R21-PL-2002C1櫃內CNV-1C 125/2AVDC 電源供應器置換。	ELD-6224-A	卡片及電源供應器電壓輸出異常無法調整。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	101.07.13	101.07.13	NA	101.07.17	100.12.16	GE	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
81	IR21-PL-2002A1櫃內溫度傳感器故障，移用2R21-PL-2002A1櫃內溫度傳感器置換。	ELD-6223-A	溫度傳感器輸出異常無法調整。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	101.07.13	101.07.13	NA	101.07.17	100.12.16	GE	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
82	#1 EDG-C 2R21-PL-2002C1櫃內UT-2C 三相電源轉換器故障，移用2EDG-C 2R21-PL-2002C1櫃內UT-2C 三相電源轉換器至#1 EDG-B置換。	ELD-6222-A	電源轉換器輸出信號異常無法調整。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	101.07.13	101.07.13	NA	101.07.17	100.12.16	GE	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	

NO.	移用組件名稱及 移用原因	不符合報告 (NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間 (原工廠)	得標廠商 (原工廠)	供應商 (原工廠)	驗收時間	入庫時間	開始測試 時間	損壞時間	歷史更換 備品時間	移用二號機 設備日期	二號機設備 之採購時間	二號機設 備之供應商	二號機設 備之廠商	該項設 備之個 數	保固期限 1.保固期限 2.合約保固到期日	備註
83	IW12-P-5001A2組件損壞，導致 馬達電流過大發生跳脫，故 移用2W12-P。 5001A1/B1/B2/C1/C2置換。 1H12-PL-1103、1203、1303、 1403之微電流卡片故障，移用 2H12-PL-1103、1203、1303、 1403之微電流卡片替換。	TGD-6197	葉輪損壞，軸承軸套腐 蝕損壞。	90.8	FlowServe	西屋	92.1.28	92.1.28	99.01.27	101.07.04	NA	101.07.05	90.8	FlowServe	FlowServe	12	1.商轉後+3年 2.8749011M01200合約保 固到期日98.08.01	
84	1H12-PL-1103、1203、1303、 1403之微電流卡片故障，移用 2H12-PL-1103、1203、1303、 1403之微電流卡片替換。	ICD-6196-A	微電流卡片輸出異常， 無法正常工作。	85.10.16	GE	GE NUCLEAR ENERGY	95.10.19	95.09.25	101.07.02	101.07.02	NA	101.07.11	85.10.16	GE	GE NUCLEAR ENERGY	4	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保 固到期日 96.12.16	
85	1CG1-BV-5150型運轉設計改為氣 動觸閥閘，移用2CG1-ABV-5155 置換。	ICD-6189-A	氣動閥因涉設計變更高 米物料，先行移用二號 機相容設備。本項設備 未故障。	90.7.1	Hitachi LTD.	BETTIS	93.07.14	93.06.18	100.08.18	102.06.20	NA	102.06.27	90.7.1	Hitachi LTD.	BETTIS	1	1.商轉後+3年 2.8749011M03400合約保 固到期日為 98.7.15	
86	1P26-P-5001B2裂組件軸套與軸 承因海水腐蝕，導致葉輪鬆 動；故移用1P26-P- 5001A2/A1/B1/C1置換並升級 軸套與軸承之抗蝕能力。	TGD-6153	軸套軸承損壞/腐蝕	90.8	FlowServe	FlowServe	92.1.28	92.1.28	99.02.09	101.06.18	NA	101.06.25	90.8	FlowServe	FlowServe	1	1.商轉後+3年 2.8749011M01200合約保 固到期日98.08.01	
87	1R21-TT-0157A/B故障，移用2R21- TT-0157A/B置換。	ICD-3620-A	溫度傳送器輸出超額容 許誤差範圍，無法校 正。	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	93.08.19	93.08.13	99.10.20	99.10.20	NA	99.10.25	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	WATN Diesel & Turbo France SAS	1	1.商轉後+3年 2.8749011M0041A0合約保 固到期日 98.11.16	
88	1H12-PL-1015之三重容錯系統組 件故障，移用二號機相同組 件置換。	ICD-6022-A	3個IS220PDAH/A及1個 3366A940DNPS17FX故障 ，無法正常動作。	85.10.16	GE	GE ENERGY PARTS,INC	96.06.13	96.03.28	99.7.16	101.04.18	NA	101.04.25	85.10.16	GE	ENERGY PARTS,INC	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保 固到期日 96.12.16	
89	1號機循環水泵(CWP)之馬達上 軸承冷卻管，因機體海水造成 孔蝕參漏，移用2號機CWP之馬 達上軸承冷卻管。	TGD-5979-A	長期停機海水造成腐蝕	90.9	EBARA Corp.	東元	95.1.25	95.1.25	101.05.10	101.05.10	NA	101.07.04	90.9	EBARA Corp.	東元	1	1.商轉後+3年 2.8749011M00900合約保 固到期日99.02.16	
90	1SDG油壓回，專用電線 (0R21K2400042,0R21K2400043 & 0R21K2400044)尚未到料，移用2 號機相同電線 2R21K2400042 & 2R21K2400043,2R 21K2400042 & 2R21K2400043置 換。	ICD-3332-A	專用電線尚未到料，先 移用二號機設備。本項 設備未故障。	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	93.08.19	93.08.13	99.08.02	99.08.02	NA	100.07.27	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	4	1.商轉後+3年 2.8749011M0041A0合約保 固到期日 98.11.16	
91	1號機凝水機1P25-CHU-0001C1冷 凍油潤滑器損壞，移用2P25- CHU-0001C1冷凍油潤滑器置 換。	NSS-5937-A	潤滑器損壞。	92.2.13	ALSTON	ALSTON	92.2.13	92.2.13	98.11.07	101.04.05	NA	101.04.05	92.2.13	GEH	Elis & Walls	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保 固到期日 96.12.16	
92	1H12-PL-10150321於測試期間 發現部分三重容錯系統組故 障，移用二號機相同組置 換。	ICD-5932-A	5個IS220PDAH/A及1個 IS220PDAH/A故障，無 法正常動作。	85.10.16	GE	GE ENERGY PARTS,INC	96.06.13	96.04.30	99.7.16	101.03.30	NA	101.04.05	85.10.16	GE	ENERGY PARTS,INC	2	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保 固到期日 96.12.16	
93	1H23-PL-0321於測試期間，發 現部分三重容錯系統組故障 ，移用二號機相同組置換。 1P26逸氣閥斷不足造成儀器 變測；IP26-LT-5032C1-1、 5032C1-2、5023C1 - FT、 5011C1 - FT、5003C1；移用2P26- LT-5032C1-1、5032C1-2、 5023C1 - FT、5011C1、PT-5003C1	ICD-5908	IP26逸氣閥斷不足造成儀器 變測。	85.10.16	GE	GE ENERGY PARTS,INC	96.06.06	96.05.08	101.03.23	101.03.29	NA	101.04.03	85.10.16	GE	ENERGY PARTS,INC	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保 固到期日 96.12.16	
94	IP26逸氣閥斷不足造成儀器 變測；IP26-LT-5032C1-1、 5032C1-2、5023C1 - FT、 5011C1 - FT、5003C1；移用2P26- LT-5032C1-1、5032C1-2、 5023C1 - FT、5011C1、PT-5003C1	ICD-5907	IP26逸氣閥斷不足造成儀器 變測。	93.5.1	INVENSYS FOXBORO ROSEMOUNT	INVENSYS FOXBORO / ROSEMOUNT	97.04.10	97.04.01	98.10.24	101.03.19	NA	101.03.22	93.5.1	INVENSYS FOXBORO / ROSEMOUN T	INVENSYS FOXBORO / ROSEMOUN T	5	1.商轉後+1年 2.874921100600合約保固 到期日 96.07.15	
95	IP26逸氣閥斷不足造成儀器 變測；IW12-FT-5001C1 - IW12- PT-5007C1 - IW12-PT- 5002C1 - IW12-VT-5011C1、 IW12-VT-5012C1；移用2號機相 同置換。	ICD-5894-A	IP26逸氣閥斷不足造成儀器 變測。	91.8.1	SW	ROSEMOUNT / AMETEK / STI	97.04.10	97.04.01	98.10.14	101.03.19	NA	101.03.22	91.8.1	SW	ROSEMOUN T / AMETEK / STI	5	1.商轉後+1年 2.874921100600合約保固 到期日 96.07.15	
96	1CG1可程式邏輯控制器之控制 室內一合線顯示器故障，移 用二號機容錯系統置換。	ICD-5894-A	1號機顯示器無顯示，輸 入信號無反應。	90.7.1	Hitachi LTD.	Hitachi(TOTO KT)	93.01.05	92.12.11	100.08.18	101.03.15	NA	101.10.31	90.7.1	Hitachi LTD.	Hitachi(TOT OKU)	1	1.商轉後+3年 2.8749011M03400合約保 固到期日為 98.7.15	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間(原工廠機)	得標廠商(原工廠機)	供應廠商(原工廠機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	損壞時間	歷史更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機設備之採購時間	一號機設備之得標廠商	二號機設備之得標廠商	二號機設備之備用數量	原日期限 1.原日期限 2.合約原日期到	備註
97	IT41-FT-0006A2半片損壞，移用2T41-FT-0006A2置換。	ICD-7419	流量傳感器輸出超過容許範圍，無法校正。	85.10.16	B&V	FCI	90.10.18	90.10.12	101.08.01	102.11.29	NA	102.12.04	85.10.16	B&V	FCI	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約原 固到期日 96.12.16	
98	IC75系統於測試期間發現部分relay接觸電阻過大，移用2C75系統之relay置換。	ICD-5874-A	繼電器接觸電阻過大。	85.10.16	GE	OMRON	101.05.16	101.04.26	101.03.06	101.03.06	NA	101.03.22	85.10.16	GE	OMRON	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約原 固到期日 96.12.16	
99	IC75系統前置放大器故障，移用2C75系統前置放大器置換。	ICD-5865-A	前置放大器無輸出。	85.10.16	GE	PAC	101.05.16	101.04.26	101.03.03	101.03.03	NA	101.03.16	85.10.16	GE	PAC	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約原 固到期日 96.12.16	
100	HL2-PL-1009A/C85-PL-1001櫃內若干VME卡片/Signal Conditioner LVDVT Card及電源供應器輸出異常，移用2HL2-PL-1009A/C85-PL-1001櫃內若干VME卡片/Signal Conditioner LVDVT Card及電源供應器輸出異常無去調整，輸出指示錯誤。	ICD-5793-A	卡片及電源供應器故障，繼電器輸出異常LVDVT卡片輸出異常無去調整，輸出指示錯誤。	85.10.16	GE	GE/TECHKOR	92.07.01	92.06.13	100.12.13	101.02.17	NA	101.02.17	85.10.16	GE	GE/TECHKOR	2	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約原 固到期日 96.12.16	
101	IC361-LS-5214故障，移用2G61-LS-5214置換。	ICD-5729-A	水位開關於設定無法正常動作，無法校正。	90.7.1	Hitachi LTD.	NOHKEN	93.01.05	92.12.11	100.08.18	101.01.31	NA	101.02.14	90.7.1	Hitachi LTD.	NOHKEN	1	1.商轉後+3年 2.874901M03400合約原 固到期日為 98.7.15	
102	IR14-XFMR-0300A3故障，移用2R14-XFMR-0300A3SCR組件卡片1625-004*3，觸發卡片1625-002-FT*1，邏輯卡片1625-003-IT*1置換。	ELD-5717-A	控制櫃發輸出訊號異常須更換。	100.12.1	AREVA	AREVA	94.6.1	94.4.1	99.12.08	101.01.12	NA	101.08.11	100.12.1	AREVA	AREVA	1	1.商轉後+3年 2.合約原固到期日 96.5.16	
103	5004A2A有誤號標形造成量測數值不準，移用2W12-LT-5004A1B、2W12-LT-5004A2A置換。	ICD-5676-A	液位傳感器輸出信號飄移，無法校正。	91.8.1	SW	E-H	95.08.07	95.07.11	99.01.27	100.12.26	NA	101.01.05	91.8.1	SW	E-H	3	1.商轉後+3年 2.874911M008A0合約原 固到期日 98.07.15	
104	#1 EDG-A 1R21-PL-2002A 櫃內 1R21-PL-0119A故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2002A 櫃內 2R21-PL-0119A置換。	ELD-5648-A	壓力指示器顯示異常，無法調校須更換。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	100.12.19	100.12.19	NA	100.12.22	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約原固到期日 98.7.15	
105	#1 EDG-A 1R21-PL-2002A 櫃內 1R21-PL-0159故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2002A 櫃內 2R21-PL-0159置換。	ELD-5648-A	壓力指示器顯示異常，無法調校須更換。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	100.12.19	100.12.19	NA	100.12.22	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約原固到期日 98.7.15	
106	#1 EDG-B 1R21-PL-2002B 櫃內 1R21-LJ-0131B故障，移用#2 EDG-B 2R21-PL-2002B 櫃內 2R21-LJ-0131B置換。	ELD-5647-A	液位指示器顯示異常，無法調校須更換。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	100.12.19	100.12.19	NA	100.12.22	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約原固到期日 98.7.15	
107	1W12-P-5001A2於溫度傳感器時發生斷路，移用2W12-P-5001A2置換。	TGD-5609	塞輪磨損，軸承軸套間隙損壞。	90.8	FlowServe	FlowServe	92.1.28	92.1.28	99.01.27	100.12.06	NA	100.12.12	90.8	FlowServe	FlowServe	1	1.商轉後+3年 2.874901M01200合約原 固到期日 98.08.01	
108	#1 EDG-B 1R21-PL-2002B 櫃內之 1R21-TL-0116B故障，移用#2 EDG-B 2R21-PL-2002B 櫃內之 2R21-TL-0116B置換。	ELD-5603-A	溫度指示器顯示異常，無法調校須更換。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	100.11.29	100.11.29	NA	100.12.05	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約原固到期日 98.7.15	
109	#1 EDG-C 1R21-PL-2013C 櫃內 斷路器(編號：72-1)故障，移用#2 EDG-C 2R21-PL-2013C 櫃內 斷路器(編號：72-1)置換。	ELD-5601-A	繼電器損壞置換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	100.11.29	100.11.29	NA	100.12.06	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約原固到期日 98.7.15	
110	#1 EDG-C 1R21-PL-2002C 櫃內 電壓保護繼電器(編號：74-4)故障，移用#2 EDG-C 2R21-PL-2002C 櫃內 電壓保護繼電器(編號：74-4)置換。	ELD-5600-A	繼電器損壞置換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	100.11.29	100.11.29	NA	100.12.06	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約原固到期日 98.7.15	
111	IC12部分SCRAM SOLENOID PILOT VALVE損壞，移用2C12之SCRAM SOLENOID PILOT VALVE置換。	ICD-5598-A	電磁閥液磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	100.09.08	100.08.21	100.06.04	101.01.19	NA	101.01.31	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約原 固到期日 96.12.16	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	故障損壞原因	設備原號(原1號機)	接收時間	人員時間	開始測試時間	損壞時間	歷次更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之供應商	二號機設備之供應商	該項設備之備用數量	保固期限 1.保固期限 2.合約保固到期日	備註
112	I741-PDT-0075C損壞，移用2741-PDT-0075C置換。	ICD-7354	差壓傳送器輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	B&V	90.10.18	90.10.12	101.08.01	102.10.18	NA	102.10.24	85.10.16	AMETEK	AMETEK	1	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保固到期日 96.12.16	
113	#1 EDG-A IR21-PL-2002A櫃內之IR21-TI-0133A故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2002A櫃內之2R21-TI-0133A置換。	ELD-5550-A	溫度指示器顯示異常，無法調校須更換。	GE	97.12.24	97.12.2	100.11.11	100.11.11	NA	100.11.15	100.12.16	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 98.7.15	
114	IR21-PL-2002A櫃內IR21-PL-0104A故障，移用2R21-PL-2002A櫃內2R21-PL-0104A置換。	ELD-5549-A	壓力指示器顯示異常，無法調校須更換。	GE	97.12.24	97.12.2	100.11.11	100.11.11	NA	100.11.15	100.12.16	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 98.7.15	
115	#1 EDG-A IR21-PL-2002A櫃內之IR21-TI-0113A故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2002A櫃內之2R21-TI-0113A置換。	ELD-5548-A	溫度指示器顯示異常，無法調校須更換。	GE	97.12.24	97.12.2	100.11.11	100.11.11	NA	100.11.15	100.12.16	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 98.7.15	
116	IG61-LS-521A設備故障，移用2G61-LS-521A置換。	ICD-5509-A	水位開關於設定點無法正常動作，無法校正。	Hitachi LTD.	93.01.05	92.12.11	100.08.18	100.11.02	第一次 100.11.07 第二次 101.01.30	100.11.07	90.7.1	Hitachi LTD.	Hitachi LTD.	1	1.商轉後+3年 2.874901M03400合約保固到期日為 98.7.15	
117	IH12-PL-1037櫃內差壓故障，移用2PH12-PL-1037櫃內差壓置換。	ICD-5498-A	差壓指示器無顯示，輸入信號無反應。	GE	91.02.06	90.12.20	100.10.26	100.10.26	NA	100.10.31	85.10.16	physical acoustics	physical acoustics	1	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保固到期日 96.12.16	
118	IC61系統4個 Time-lag Auxiliary relays (K39A、K40A、K41A、K40B)故障，移用2C61系統4個 Time-lag Auxiliary relays (K39A、K40A、K41A、K42A)置換。	ICD-5492-A	Time-lag Auxiliary relays 故障，無法正常動作。	GE	94.05.20	94.05.10	100.10.21	100.10.21	NA	100.10.29	85.10.16	ARTECH	ARTECH	4	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保固到期日 96.12.16	
119	I26-PT-5002A/A2、2P26-PT-5007A/A2故障，移用2P26-PT-5002A/A2、2P26-PT-5007A/A2置換。	ICD-5461-A	流量傳送器與壓力傳送器輸出超過容許範圍，無法校正。	ROSEMOUNT	96.07.25	96.07.05	99.02.09	100.09.22	NA	100.10.12	93.5.1	ROSEMOUNT	ROSEMOUNT	4	1.商轉後+2年 2.8749311015B0合約保固到期日 100.07.15	
120	I741-PDT-0065B損壞，移用2741-PDT-0065B置換。	ICD-7353	差壓傳送器輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	B&V	90.10.18	90.10.12	101.08.01	102.10.18	NA	102.10.24	85.10.16	AMETEK	AMETEK	1	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保固到期日 96.12.16	
121	#1 EDG-A IR21-PL-0170A櫃內指示，移用2R21-PL-0170A置換。	ELD-5431-A	壓力指示器顯示異常，無法調校須更換。	GE	97.12.24	97.12.2	100.09.26	100.09.26	NA	100.09.29	100.12.16	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 98.7.15	
122	#1 EDG-A IR21-PL-2004A櫃內IR21-SI-1A速度指示器指示不正確，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2004A櫃內2R21-SI-1A速度指示器置換。	ELD-5416-A	溫度指示器顯示異常，無法調校須更換。	GE	97.12.24	97.12.2	100.09.24	100.09.24	NA	100.09.28	100.12.16	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 98.7.15	
123	I123-PL-0307C RMU CHASSIS (DWG 309A/328G001 R7/3 S/N 43100006374-4)故障，移用2H23-PL-0307C RMU CHASSIS (DWG 304A/328G001 R7/3 S/N 43100006374-4)置換。	ICD-3538-A	卡片無法通過機櫃的自我診斷測試。	GE	96.03.13	96.01.29	97.12.25	99.09.21	NA	101.09.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保固到期日 96.12.16	
124	#1 CWP 馬達兩半邊 IP28-P-5001A 馬達令卸器損壞，移用#2 CWP 馬達兩半邊 2P28-P-5001A 馬達令卸器置換。	TGD-5392-A	皮帶磨損導致馬達海水造成腐蝕。	EBARA Corp.	95.1.25	95.1.25	101.05.28	101.05.28	NA	101.05.29	90.9	EBARA Corp.	EBARA Corp.	1	1.商轉後+3年 2.874901M00900合約保固到期日 99.02.16	
125	方形指示燈 CGI-KXX-2059B燈座損壞，移用方形指示燈2CG1-KXX-2059B置換。	ICD-5384-A	燈座損壞。	GE	96.03.13	96.01.29	100.09.08	100.09.08	NA	100.09.14	85.10.16	GE	INABENSA	1	1.商轉後+3年 2.874861M0001-1合約保固到期日 96.12.16	
126	IR21-PL-2005B 櫃內 RELAY(編號: 12-21)故障，移用 2R21-PL-2005B 櫃內 RELAY(編號: 12-21)置換。	ELD-5337-A	繼電器損壞更換。	GE	97.12.24	97.12.2	100.09.02	100.09.02	NA	100.09.07	100.12.16	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 98.7.15	
127	IR21-LI-0003A故障，移用 2R21-LI-0003A 置換。	ELD-5336-A	液位指示器顯示異常，無法調校須更換。	GE	97.12.24	97.12.2	100.09.02	100.09.02	NA	100.09.07	100.12.16	ALSTOM	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 98.7.15	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間(原1號機)	供應廠商(原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	掛號時間	歷次更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之供應商	二號機設備之供應商	該項設備之數量	原固期限 1.原固期限 2.合約保固到期日	備註
128	1B31 電腦主機(編號: UX2000) 故障, 移用2B31 電腦主機(編號: UX2000) 更換。	ICD-5282-A	電腦主機故障, 無法正常開機。	85.10.16	GE	90.12.26	90.11.17	99.07.21	100.08.30	NA	100.09.02	85.10.16	GE	TOSHIBA CORP.	1	1. 商轉後+3年 2. 8748611M001-1 合約保固到期日 96.12.16	
129	1P26-PDT-5001C2 故障, 移用 2P26-PDT-5001C2 更換。	ICD-5279-A	差壓傳感器輸出超過容許誤差範圍, 無法校正。	91.7.16	BRACKETT GREEN	97.02.15	97.02.01	98.10.24	100.08.30	NA	100.09.06	91.7.16	BRACKETT GREEN	AMETEK	1	1. 商轉後+3年 2. 87749111M02500 合約保固到期日 98.07.15	
130	電腦開關1P49-MBV-1001C之馬達損壞, 移用電腦開關2T49-MBV-1001C之馬達更換。	ELD-5241-A	馬達絕緣劣化更換	95.10.16	GE	97.12.24	97.12.2	100.12.02	100.12.02	NA	100.12.10	95.10.16	GE	AUMA	1	1. 商轉後+3年 2. 合約保固到期日 98.7.15	
131	IN31-TS-5501A1 & IN31-TS-5501C3 儀器故障, 移用 2N31-TS-5501A1 & 2N31-TS-5501C3 置換。	ICD-5408-A	溫度開關於設定點無法正常工作, 無法校正。	90.12.1	MIH	92.01.06	91.12.17	100.09.23	100.09.27	NA	100.09.27	90.12.1	MIH	NESSTECH	2	1. 商轉後+3年 2. 8748511M00300 合約保固到期日 為 97/07/16	
132	IR21-LT-0003B 故障, 移用 2R21-LT-0003B 置換。	ICD-5118-A	液位傳送器輸出超過容許誤差範圍, 無法校正。	85.10.16	B&V	90.10.18	90.10.12	100.08.05	100.08.05	NA	100.08.10	85.10.16	B&V	Endress+Hauser Inc.	1	1. 商轉後+3年 2. 8748611M001-1 合約保固到期日 96.12.16	
133	IT52-AHU-0101B之迴路轉換器故障, 移用 IT52-AHU-0101B之迴路轉換器置換。	ICD-5040-A	迴路轉換器故障, 輸出錯誤無法校正。	85.10.16	General Electric Company Black & Veatch	89.08.02	89.06.16	100.07.26	100.07.26	NA	100.07.27	85.10.16	General Electric Company Black & Veatch	Pace / York International	1	1. 商轉後+3年 2. 8748611M001-1 合約保固到期日 96.12.16	
134	IR21-CMP-0001B2 空氣機over control 機板故障, 移用 2R21-CMP-0001B2 空氣機over control 機板置換。	ELD-4988-A	控制器輸出訊號異常更換	100.12.16	GE	95.1.7	93.11.30	100.07.15	100.07.15	NA	100.07.18	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1. 商轉後+3年 2. 合約保固到期日 98.7.15	
135	#1 EDG-A/B/C及SDG現場指示器迴路雜訊干擾, 移用 #2 EDG-C 2R21-PL-2002C1 之 CNV-7(N1E)/CNV-1(N1E)/FU-2、#2 EDG-B 2R21-PL-2002B1 之 FU-3 及 #2 EDG-A 2R1-PL-2004A 之 TB2-16171819 端子線置換。	ELD-4987-A	端子板磁吸損更換	100.12.16	GE	97.12.24	97.12.2	100.07.15	100.07.15	NA	100.07.18	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1. 商轉後+3年 2. 合約保固到期日 98.7.15	
136	#1 EDG-A 1R21-PL-2004A 同步電機故障, 移用 #2 EDG-A 2R21-PL-2004A 同步電機置換。	ELD-4939-A	同步電機功能異常更換	100.12.16	GE	97.12.24	97.12.2	100.07.15	100.07.15	NA	100.07.19	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1. 商轉後+3年 2. 合約保固到期日 98.7.15	
137	IR21-PL-2002C1 之 IR21-TI-010C 故障, 移用 2R21-PL-2002A1 內之 2R21-TI-010A 置換。	ELD-4926-A	溫度指示器顯示異常, 無法調校須更換。	100.12.16	GE	97.12.24	97.12.2	100.07.08	100.07.08	NA	100.10.06	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1. 商轉後+3年 2. 合約保固到期日 98.7.15	
138	IP13-LT-0001C 設備故障, 移用 2P13-LT-0001C 置換。	ICD-4829-A	液位傳送器輸出超過容許誤差範圍, 無法校正。	85.10.16	General Electric Company Black & Veatch	90.10.18	90.10.12	98.07.20	100.06.23	NA	100.06.28	85.10.16	General Electric Company Black & Veatch	Ametek Aerospace	1	1. 商轉後+3年 2. 8748611M001-1 合約保固到期日 96.12.16	
139	#1 EDG-A 1R21-PL-2002B1 之現場指示器迴路雜訊干擾, 移用 #2 EDG-A 2R21-PL-2002B1 之 CNV-1(11E)、CNV-7(N1E)、FU1(10A)、FU2(4A) 及 TB2-22.23.24.25 端子線置換。	ELD-4731-A	端子板磁吸損更換	100.12.16	GE	97.12.24	97.12.2	100.06.15	100.06.15	NA	100.06.15	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1. 商轉後+3年 2. 合約保固到期日 98.7.15	
140	#1 EDG-A 1R21-PL-2002A1 內設備 IR21-PL-0170A 故障, 移用 2R21-PL-2002A1 內設備 2R21-PL-0170A 2 置換。	ELD-4598-A	壓力指示器顯示異常, 無法調校須更換。	100.12.16	GE	97.12.24	97.12.2	100.05.28	100.05.28	NA	100.05.30	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1. 商轉後+3年 2. 合約保固到期日 98.7.15	
141	IR21-PL-2013A/PV-1, 有兩二極體損壞, 移用 2R21-PL-2013A 極體置換。	ELD-4385-A	二極體損壞更換	100.12.16	GE	97.12.24	97.12.2	100.05.27	100.05.27	NA	100.05.27	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1. 商轉後+3年 2. 合約保固到期日 98.7.15	
142	#1 EDG-A 1R21-PL-2002B1 之現場指示器迴路雜訊干擾, 移用 #2 EDG-A 2R21-PL-2002A1 拆 CNV-2(1E)、CNV-7(N1E)、FU1(10A)、FU3(4A) 及 TB2-14.15.16.17 端子線置換。	ELD-4731-A	端子板磁吸損更換	100.12.16	GE	97.12.24	97.12.2	100.06.03	100.06.03	NA	100.06.16	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1. 商轉後+3年 2. 合約保固到期日 98.7.15	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間(原工廠機)	得標廠商(原工廠機)	供應廠商(原工廠機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	損壞時間	歷次更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機運備之採購時間	二號機設備之供應商	二號機設備之廠商	該項設備之個數	保固期限	備註
143	#1 EDG-C 2R21-PL-2002C1之現場指示器迴路雜訊干擾，移用#2 EDG-C 2R21-PL-2002C1之CNV-21(B)、FU1(10A)、FU3(4A)及EDG-A 2R21-PL-2002A1之CNV-1(N)(E)置換。	ELD-4527-A	端子板磁鐵損更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	100.05.20	100.05.20	NA	100.05.30	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.保固期限 2.合約保固到期日98.7.15	
144	IR13/IR16系統GUTOR之CVCF、XFMR、BYC等設備零件損壞，移用2R13/2R16系統GUTOR之CVCF、XFMR、BYC	ELD-4219	電壓轉換器輸出訊號異常更換	94.6.16	GUTOR	GUTOR	96.1.30	95.10.30	100.03.19	100.03.19	NA	100.03.22	94.6.16	GUTOR	GUTOR	1	1.商轉後+2年 2.合約保固到期日100.7.15	
145	IR112-PL-1007D網路卡故障，移用2H12-PL-1007D網路卡置換。	ICD-3502-A	網路卡故障，系統連線中斷。	90.12.1	MHI	MHI	101.01.17	100.12.30	99.09.10	99.09.10	NA	99.09.11	90.12.1	MHI	MHI	1	1.商轉後+3年 2.8748511M00300合約保固到期日為97/05/16	
146	SDG 警報卡有47片顯示狀態不正確，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2002A2及EDG-C 2R21-PL-2002C2共47片警報卡置換。	ELD-3799-A	警報卡片輸出訊號異常更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.12.24	99.12.24	NA	99.12.28	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
147	IR21-PL-2002C1之FI-0109C、FI-0114C、FI-0106C故障，移用#2 EDG-C 2R21-PL-2002C1之FI-0109C、FI-0114C、FI-0106C置換。	ELD-3787-A	溫度指示器顯示異常，無法調校須更換。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.21	99.09.21	NA	99.12.27	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
148	IC81系統震動元件故障，移用2C81系統震動元件置換。	ICD-3781-A	震動元件輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	85.10.16	GE	TOSHIBA CORP.	91.12.17	91.08.12	99.07.16	99.12.21	NA	99.12.27	85.10.16	GE	TOSHIBA CORP.	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
149	IC61-PL-0001A/B有5塊模組故障，移用2C61-PL-0001A/B(5塊模組)置換。	ICD-3754-A	共五塊運程參數顯示異常，無法調校。	85.10.16	GE	INABENSA	94.05.20	94.05.10	99.12.08	99.12.08	NA	99.12.14	85.10.16	GE	INABENSA	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
150	C75震動元件(C75-VE-200)故障，移用2C75震動元件(C75-VE-200)置換。	ICD-3728-A	震動元件測試時輸入信號無反應。	85.10.16	GE	physical acoustics	99.12.14	99.11.30	99.11.29	99.11.29	NA	99.12.03	85.10.16	GE	physical acoustics	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
151	IR112-PL-1015、IR123-PL-0321及IR123-PL-0322有部份模組工作異常，移用2H12-PL-1015、2H12-PL-0321及IR23-PL-0322之模組置換。	ICD-3726-A	控制模組異常，無法正常動作。	85.10.16	GE	GE ENERGY PARTS,INC	96.06.13	96.04.30	99.12.01	99.12.01	NA	99.12.09	85.10.16	GE	GE ENERGY PARTS,INC	3	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
152	SDG有2個 relay OR21-LS-0120B & OR21-LS-0103B故障，移用#2 EDG-相同之設備置換。	ELD-3701-A	溫度指示器顯示異常，無法調校須更換。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.11.19	99.11.19	NA	99.11.25	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
153	IR21-PL-2002A1 2 POLES CIRCUIT BREAKER 16A (DC) 72-2故障，移用#2EDG-A相同設備置換。	ELD-3692-A	繼電器損壞更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.21	99.09.21	NA	99.11.18	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
154	IR21-PL-2001A AVR MODULE 90B (GECOSTAT C10120-M2)故障，移用#2 EDG-A相同設備置換。	ELD-3672-A	自動電壓調整器輸出訊號異常，無法調整電壓。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.11.09	99.11.09	NA	99.11.12	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
155	OR21-P-0013故障(阻值為0)，移用#2 EDG-B keep wann LO pump (2R21-P-0013)置換。	ELD-3671-A	感測器零件更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.11.09	99.11.09	NA	99.11.16	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
156	SDG之 ammetric threshold relay(針#23)損壞，移用#2 EDG-A & C 2R21-PL-2002A1(C) ammetric threshold	ELD-3661-A	繼電器損壞更換	100.12.16	GE	ALSTOM	96.6.25	96.6.1	99.11.09	99.11.09	NA	99.11.30	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日99.7.15	
157	電動機門TT41-MBD-0239A接線盒故障，移用電動機門TT41-MBD-0239B接線盒置換。	ELD-3644-A	接線盒破損更換	95.10.16	GE	PACE	92.6.13	92.6.5	101.08.01	103.02.10	NA	103.02.10	95.10.16	GE	PACE	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日96.5.15	
158	IF26-FT-5002C1故障，移用2P26-FT-5002C1置換。	ICD-3500-A	流量傳送器輸出超過容許範圍，無法校正。	93.5.1	ROSEMOUNT	ROSEMOUNT	96.07.25	96.07.05	98.10.24	99.09.28	NA	99.10.05	93.5.1	ROSEMOUNT	ROSEMOUNT	1	1.商轉後+2年 2.874931101580合約保固到期日 100.07.15	

NO.	移用組件名稱及 移用原因	不符合報告 (NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間 (原1號機)	得標廠商 (原1號機)	供應廠商 (原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試 時間	損壞時間	歷次更換 備品時間	移用二號機 設備日期	二號機設備 之採購時間	二號機設 備之母標 廠商	二號機設 備之供應 廠商	該項設 備之個 數	1.原固期限 2.合約保固到期日	備註
159	2N31系統之MTS微機鎖(CF 12-10、CF 23-04、CF 13-05)卡片故障，移用2N31系統之MTS微機鎖(CF 12-10、CF 23-04、CF 13-05)卡片更換。	ICD-4388-A	卡片故障輸出，無法調整。	90.12.1	MHI	Bently	92.01.06	91.12.17	100.04.27	100.04.27	NA	100.05.04	90.12.1	MHI	Bently	3	1.商轉後+3年 2.8748511M00300-1合約保固到期日為97/05/16	
160	IR21-PL-2002C2 ammenic threshold relay 移用#2 EDG-C 2R21-PL-2002C2之閉鎖更換。	ELD-3526-A	繼電器損壞更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.16	99.09.16	NA	99.12.22	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
161	IR21-PL-2002A1 TB017電路板故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2002A1 TB017電路板更換。	ELD-3481-A	控制電路板輸出錯誤，異常須更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.12.02	99.12.02	NA	99.12.22	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
162	IR21-PL-2002A1 TB017電路板故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2002A1 TB017電路板更換。	ELD-3446-A	比壓繼電器不良更換	102.11.16	alfa standard	alfa standard	94.5.9	94.4.29	99.04.16	99.12.17	NA	99.12.25	102.11.16	alfa standard	alfa standard	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.9.16	
163	IR21-PL-2012A保溫繼電器(編號: 76-1故障)，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2012A保溫繼電器(編號: 76-1)更換。	ELD-3427-A	繼電器損壞更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.14	99.09.14	NA	99.09.16	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
164	IR21-PL-2001A之功因表(55MR)故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2001A之功因表。	ELD-3426-A	表計顯示異常無法調校更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.14	99.04.14	NA	102.08.27	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
165	IR21-PL-2012A之溫度控制器故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2012A之溫度控制器。	ELD-3424-A	溫度控制器輸出異常，無法調校須更換。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.14	99.09.14	NA	99.12.22	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
166	IR21-PL-2004A速度控制器故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2004A速度控制器。	ELD-3395-A	速度控制器輸出異常，無法調校須更換。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.14	99.09.14	NA	99.12.20	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
167	IR21-PL-2002A2之3-phase current converter(T-1 & UT-2)故障，移用#2 EDG-A 3-phase current converter(T-1 & UT-2)更換。	ELD-3394-A	電源轉換器輸出錯誤，常規更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.14	99.09.14	NA	99.09.16	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
168	MOV Stem 損壞，移用#2E51-MBV-0004因損壞性更換。	PPD-3370	MOV Stem 損壞	86年	GE	GE	90.2.5	93.4.14	98.11.09	99.08.09	NA	101.06.12	86年	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
169	SDG有2個 techy OR21-LS-0120B & OR21-LS-0103B故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-01070113置	ELD-3701-A	溫度指示器顯示異常，無法調校須更換。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.10.18	99.10.18	NA	99.11.25	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
170	IR21-PL-2002A2之ALARM CARD編號: 74-27故障，移用#2 EDG-A ALARM CARD編號: 74-27更換。	ELD-3352-A	警報卡片輸出錯誤異常，須更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.11.16	99.11.16	NA	102.08.27	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
171	IR21-PL-2002A2之蜂鳴器(HORN)故障，移用#2 EDG-A 2R21-PL-2002A2 蜂鳴器(HORN)	ELD-3351-A	蜂鳴器卡片輸出錯誤異常，須更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.14	99.09.14	NA	102.08.27	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日98.7.15	
172	IR21-LE-0054C4故障，移用2K11-LE-0054C4更換。	ICD-7099	液位感應器異常，無法正確反應現場實際液體位。	85.10.16	GE	FLUID COMPONENT S INC.	90.10.18	90.10.12	101.06.19	102.06.19	NA	102.06.21	85.10.16	GE	FLUID COMPONENT NTS INC.	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
173	IR21-PT-0068A故障，移用#2 PT-0068A更換。	ICD-0874	壓力傳送器輸出錯誤，無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	99.02.26	102.03.21	NA	102.03.22	85.10.16	B&V	AMETEK	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
174	IR21-PT-0067C/0072設備故障，移用#2 PT-0067B/0072置	ICD-6867	壓力傳送器輸出超範圍，無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	98.11.07	102.03.21	NA	102.03.22	85.10.16	B&V	AMETEK	2	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
175	IR21-PT-0069A無法校正且輸出錯誤，移用#2 PT-0069A置	ICD-6711	壓力傳送器輸出超範圍，無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	99.02.26	102.01.21	第一次 102.01.22 第二次 104.10.13	102.01.22	85.10.16	B&V	AMETEK	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間(原1號機)	得標廠商(原1號機)	供應廠商(原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	掛號時間	歷次更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之供應商	二號機設備之供應商	該項設備之數量	原固期限 1.原固期限 2.合約原固到期日	備註
176	IP21-FT-0029C故障,移用2P21-FT-0029C置換。	ICD-6115	流量傳送器輸出超過容許範圍,無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	98.11.07	101.06.07	NA	101.06.12	85.10.16	B&V	AMETEK	1	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
177	IR21-PL-2012C之速度控制卡輸出訊號異常更換。	ELD-3297-A	速度控制卡輸出訊號異常更換。	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.14	99.09.14	NA	99.09.16	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
178	INS1之電流傳感器(I7)故障,移用2號機INS1之電流傳感器(I7)置換。	ELD-3208-A	電流傳感器輸出超過容許範圍,無法校正。	95.11.15	MITSUBISHI	MITSUBISHI	94.3.30	93.2.4	99.10.05	101.08.24	NA	103.03.14	95.11.15	MITSUBISHI	HI	1	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
179	IP21-FT-0071C電流顯示2mA且顯示zero聲音無反應,無法校正,移用2P21-FT-0071C置換。	ICD-5941	壓力傳送器輸出錯誤,無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	98.11.07	101.03.27	NA	101.04.06	85.10.16	B&V	AMETEK	1	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
180	IG63-FT-003E/G流量計故障,移用2號機IG63-FT-003E/G流量計置換。	ICD-3219-A	流量傳送器輸出超過容許範圍,無法校正。	85.10.16	GE	HOPFER	91.04.16	91.01.22	99.07.27	99.07.27	NA	103.03.12	85.10.16	GE	HOPFER	2	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
181	IR21-PL-2002A2 ammetric threshold relay故障,移用#2 EDG-A 2R21-PL-2002A2之 relay。	ELD-3143-A	繼電器損壞更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.09.14	99.09.15	NA	99.09.16	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
182	#1機FMCRD SPOOL。PIECE(NO.106)之M3螺絲無法鎖固於正確位置,自倉庫領用#2機之螺絲替換#1 FMCRD之SPOOL。PIECE NO.106使用。	NSS-3142-A	M3螺絲損壞	93.3.11	GE	Hitachi	93.3.11	93.3.11	99.12.21	99.12.21	NA	103.05.23	103.3.26	GE	Hitachi	8	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
183	#1機MCRD SPOOL。PIECE(NO.177)之M8螺絲無法鎖固於正確位置,自倉庫領用#2機之螺絲替換#1 MCRD之SPOOL。PIECE NO.177使用。	NSS-3137-A	M8螺絲損壞	93.3.11	GE	Hitachi	93.3.11	93.3.11	99.12.21	99.12.21	NA	103.05.26	103.3.26	GE	Hitachi	8	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
184	儀器IT41-FT-0070B/0108B/010C、IT41-PD1-003A/0055/0097A因內部線路損壞致儀器無法使用,移用2741相同型號置換。	ICD-3128-A	流量傳送器卡片損壞,造成輸出錯誤,無法校正。	85.10.16	B&V	FCI / FOXBORO	90.10.18	90.10.12	99.07.29	99.07.29	NA	99.08.06	85.10.16	B&V	FCI / FOXBORO	6	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
185	#1 EDG INDICATOR校驗不合格,移用#2 EDG INDICATOR置換。	ELD-3104-A	表計顯示異常無法調校	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.12.24	99.12.24	NA	99.12.30	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
186	IR21-PL-2002A1部分indicator校驗不合格,移用#2 EDG-A 2R21-PL-2002A1共置換。	ELD-3098-A	表計顯示異常無法調校	100.12.16	GE	ALSTOM	97.12.24	97.12.2	99.12.02	99.12.02	NA	99.12.03	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
187	IP21-LT-0020C1/C2/C3 & 2P21-FT-0009A無法校正,移用2P21-LT-0020C1/C2/C3 & 2P21-FT-0009A置換。	ICD-3040-A	液位傳送器與流量傳送器輸出超過容許誤差範圍,無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	98.11.07	99.09.22	NA	99.10.04	85.10.16	B&V	AMETEK	4	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
188	IK11-SBV-0185故障,移用2K11-SBV-0185置換。	ICD-4919-A	電磁閥動作異常,無法調整控制命令確實關閉。	85.10.16	GE	VALCOR	91.11.11	91.09.29	100.07.22	100.07.22	NA	100.07.28	85.10.16	GE	VALCOR	1	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
189	IG63-SP-0001 取樣分析盤內FI元件(FI63-FI-0013A、IG63-FI-0019N)損壞,移用2G63-SP-0001 取樣分析盤內FI元件(G63-FI-0013A、2G63-FI-0019N)置換。	ICD-2873-A	流量指示表指示值超過容許誤差範圍,無法校正。	85.10.16	GE	Fischer & Porter	91.04.16	91.01.22	99.08.03	99.08.03	NA	103.03.12	85.10.16	GE	Fischer & Porter	2	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
190	IF15之傳感器故障,移用2號機傳感器置換。	ICD-2814-A	傳感器輸出異常無法調校更換。	85.10.16	GE	GE	91.04.01	91.03.01	99.07.06	99.07.06	NA	99.07.06	85.10.16	GE	GE	1	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
191	IP21-FI-0160C故障,移用2P21-FI-0160C置換。	ICD-4481	流量指示表指示值超過容許誤差範圍,無法校正。	85.10.16	B&V	DIETERICH STANDARD	91.02.07	91.01.09	98.11.07	100.05.12	NA	100.05.16	85.10.16	B&V	DIETERICH STANDARD	1	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	
192	IP21-RV-0137B1、IP21-RV-0137B3內元件受損,移用2P21-RV-0137B1、2P21-RV-0137B3置換。	PPD-2747-A	閥內元件受損	86年	GE	GE	89.5.19	89.6.3	99.02.23	99.02.23	NA	99.07.13	86年	GE	GE	2	1.原固期限 2.合約原固到期日 1.原固期限 2.合約原固到期日	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	設備損壞時間(原1號機)	得標廠商(原1號機)	供應廠商(原1號機)	驗收時間	人頂時間	開始測試時間	掛機時間	歷史更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之廠商	二號機設備之供應商	二號機設備之廠商	該項設備之備數	原圖期限 1.原圖期限 2.合約原限期到日期	備註
193	IP21-RV-0137C1, IP21-RV-0137C2, IP21-RV-0137C3 IP21-RV-0137C1, IP21-RV-0137C2, IP21-RV-0137C3 IP21-RV-0137C3置換。	PPD-2745-A	機內元件受損	86年	GE	GE	89.5.19	89.6.3	98.11.07	99.02.23	NA	99.07.13	86年	GE	GE	GE	2	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約原 圖到日期 96.12.16	
194	IK11-SBV-0182故障, 移用 2K11-SBV-0182置換。	ICD-4172-A	磁鐵驅動作異常, 無法 依控制命令確實開關。	85.10.16	GE	VALCOR	91.11.11	91.09.29	100.03.15	100.03.15	NA	100.03.17	85.10.16	GE	VALCOR	VALCOR	1	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約原 圖到日期 96.12.16	
195	IT41-PDT-0065C內線路損 壞, 移用IT41-PDT-0065C置 換。	ICD-2431-A	差壓傳送器輸出超過容 許誤差範圍, 無法校 正。	85.10.16	B&V	AMETEK	90.10.18	90.10.12	99.07.29	99.07.29	NA	99.08.06	85.10.16	B&V	AMETEK	B&V	1	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約原 圖到日期 96.12.16	
196	IT41-FE-0106B, IT41-FE- 0106C, IT41-FE-0106C2內線 路損壞, 移用IT41-FE-0106B, IT41-FE-0106C1, IT41-FE- 0106C2置換。	ICD-2396-A	流量元件無輸出, 無法 校正。	85.10.16	B&V	FCI	91.04.02	91.01.08	99.07.29	99.07.29	NA	99.08.06	85.10.16	B&V	FCI	B&V	3	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約原 圖到日期 96.12.16	
197	IP24-PL-0001E故障, 移用IP24- PI-0001E置換。	ICD-2112-A	壓力指示器指示值超過 容許誤差範圍, 無法校 正。	85.10.16	GE	YORK	90.09.21	89.02.28	99.03.01	101.09.11	NA	101.09.18	85.10.16	GE	YORK	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約原 圖到日期 96.12.16	
198	IT22-FAN-0001B運轉之振動值 超標。	NAD-7682	風機轉動平衡調整欠 妥。	85.10.16	GE	GE	91.5.3	91.4.25	102.12.05	103.05.12	NA	103.05.15	85.10.16	GE	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約原 圖到日期 96.12.16	
199	IP24-VT-2026C運動積卡片因於 電線執行試驗轉軸時故障。	ICD-7580 NCD-IC-155	運動監視卡片指示錯誤 , 無法調整。	85.10.16	GE	Bently	90.09.21	89.02.28	99.03.01	103.03.13	NA	103.03.17	85.10.16	GE	Bently	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約原 圖到日期 96.12.16	
200	IP25-TI-0016A/0018A、IP24-TI- 0034B/00560066B/0068A/0068B/0 070A溫度表因於電線執行試運 轉時故障。	ICD-7581 NCD-IC- 161、162、 169	溫度指示器指示值超過 容許誤差範圍, 無法校 正。	85.10.16	B&V	WINTER'S	90.09.21	98.11.27	101.08.30	103.03.13	NA	103.03.17	85.10.16	B&V	WINTER'S	B&V	8	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約原 圖到日期 96.12.16	
201	IG61 MODICON CRA93100卡片 故障, 需永久禁用2號機故備使 用。	ICD-7599 NCD-IC-166	控制卡片無法正常連線 , 燈號指示錯誤。	90.7.1	Hitachi LTD.	MODICON	93.01.05	92.12.11	100.08.18	103.04.02	NA	103.04.03	90.7.1	Hitachi LTD.	Hitachi LTD.	MODICON	1	1.商轉後+3年 2.874901M003400合約原 圖到日期為 98.7.15	
202	IG61-ABV-5153開關異常, 需為 驅動器扭力不足, 需更換較大 之驅動器。	ICD-7734	驅動器扭力不足, 造成 氣動開關不順。	90.7.1	Hitachi LTD.	BETTIS	93.01.05	92.12.11	100.08.18	103.07.11	NA	103.07.16	90.7.1	Hitachi LTD.	Hitachi LTD.	BETTIS	1	1.商轉後+3年 2.874901M003400合約原 圖到日期為 98.7.15	
203	IH12-PL-1208 A3 QuadSwitch故 障。	ICD-7586	QuadSwitch INCLUIDE線 號不巧。	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	96.07.18	96.06.11	101.03.23	103.03.21	NA	103.03.26	85.10.16	General Electric Co.	General Electric Co.	DRS Consolidate d Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約第 29次修約後延展原圖到期 日 10/12/15	
204	OP24-TI-0004A溫度表因於電線 執行試運轉時故障。	ICD-7581 NCD-IC- 161、162、 169	溫度指示器指示值超過 容許誤差範圍, 無法校 正。	85.10.16	GE	WINTERS	90.09.21	91.02.28	99.03.01	103.03.13	NA	103.03.17	85.10.16	GE	WINTERS	GE	1	1.商轉後+3年 2.874901M000-1合約第 29次修約後延展原圖到期 日 10/12/15	
205	IH12-PL-1101號上MS1V 0B 2C2 LJD模組故障。	ICD-7601	卡片無法透過機櫃的自 我診斷測試, 於診斷 而顯示故障。	85.10.16	GE	GE	96.07.18	96.06.11	100.12.13	103.03.24	第一次 103.04.03 第二次 103.04.17 (與15環相關)	103.04.03	85.10.16	GE	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約第 29次修約後延展原圖到期 日 10/12/15	
206	於例行性校正時, 發現IP21-FT- 0002C1之SPEN因脫鈎而無法行 校正, 故IP21-FT-0002C1脫至1 號機取代IP21-FT-0002C1。	ICD-7582	流量傳送器輸出錯誤, 無法校正。	85.10.16	B&V	AMETEK	91.04.02	91.01.08	98.11.07	103.03.11	NA	103.03.14	85.10.16	B&V	AMETEK	B&V	1	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約原 圖到日期 96.12.16	
207	IP26-AV-5551E故障。	PPD-7594	浮球變形	92年	FLOWSERVE	FLOWSERVE	95.12.19	96.1.11	99.02.09	103.03.18	NA	103.03.20	92年	FLOWSERVE VE	FLOWSERVE VE	FLOWSERVE VE	1	1.商轉後+3年 2.874921M004800合約原 圖到日期 98.07.15	
208	IH12-PL-1401櫃內A9 Broadcaster Module故障。	ICD-7600	卡片無法透過機櫃內自 我診斷測試。	85.10.16	GE	GE	96.07.18	96.06.11	100.12.13	103.03.24	NA	103.04.03	85.10.16	GE	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861M000-1合約第 29次修約後延展原圖到期 日 10/12/15	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間(原1號機)	得標廠商(原1號機)	供應廠商(原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	損壞時間	歷次更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之得標廠商	二號機設備之供應廠商	該項設備之個數	1.原因期限 2.合約保固到期日	備註
209	0H23-PL-2303S FS# +15V輸出故障。	ICD-7587 NCD-CS-154	電源供應器#1 +/-15V及 +/-24V輸出故障。	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	96.11.12	96.10.22	101.03.23	103.03.21	NA	103.03.26	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約第29次修約展延保固到期日10/1/2715	
210	1T58-ACD-5013風門之電氣轉換器故障。	ICD-7681	轉換器輸出錯誤，無法校正。	91.6.16	SW	PMT	95.05.02	95.04.21	101.02.29	103.05.12	NA	103.05.12	91.6.16	SW	PMT	1	1.商轉後+3年 2.8749111M04600合約保固到期日98.07.15	
211	本機次(62-3853)之螺絲圈未作昇後熱處理	PPD-7668 7669, 7673	原廠溫作昇後熱處理	86年	GE	GE	90.9.21	92.5.21	99.03.03	103.05.07	NA	103.06.24	86年	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
212	1P26-AV-5546故障。	PPD-7627	浮球變形	92年	FLowsERVE	FLowsERVE	95.12.19	96.11.11	99.02.09	103.04.09	NA	103.04.10	92年	FLowsERVE	FLowsERVE	1	1.商轉後+3年 2.8749211M04800合約保固到期日98.07.15	
213	1P26-UV-5020故障。	PPD-7628	橡膠老化沖蝕	91年	FLowsERVE	FLowsERVE	96.7.17	97.1.21	99.02.09	103.04.09	NA	103.04.10	91年	FLowsERVE	FLowsERVE	1	1.商轉後+3年 2.88749111M019A合約保固到期日99.03.16	
214	#0 SDG OR21-PL-2002B之HS-2 (Volumer Switch)故障。	ELD-7617	電壓表開關損壞更換	103.8.1	GE	ALSTOM	97.2.13	97.1.22	103.03.01	103.03.31	NA	103.04.01	103.8.1	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日99.7.15	
215	OR21-PL-2002B三相轉換器IP、Q、Cos PHDUT-故障。	ELD-7615	電源轉換器輸出訊號異常須更換	103.8.1	GE	ALSTOM	97.2.13	97.1.22	103.03.01	103.03.31	NA	103.04.01	103.8.1	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日99.7.15	
216	#0 SDG OR21-PL-2013 03-4 (Equipped Auxiliary Contactor I25VDC)故障。	ELD-7616	繼電器損壞更換	103.8.1	GE	ALSTOM	97.2.13	97.1.22	103.03.01	103.03.31	NA	103.04.01	103.8.1	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日99.7.15	
217	1P26-UV-5020故障。	PPD-7629	橡膠老化沖蝕	91年	FLowsERVE	FLowsERVE	96.7.17	97.1.21	99.02.09	103.04.09	NA	103.04.10	91年	FLowsERVE	FLowsERVE	1	1.商轉後+3年 2.88749111M019A合約保固到期日99.03.16	
218	1P52-ABV-5011A/B故障。	PPD-7631, 7630	油箱有刮痕，造成洩漏	93年	EMERSON	EMERSON	96.11.6	99.10.19	101.04.10	103.04.09	NA	103.04.10	93年	EMERSON	EMERSON	2	1.商轉後+2年 2.87493111009C0合約保固到期日98.03.01	
219	1C12-HCU-0002之SSPV激磁變過大。	ICD-7667 NCD-IC-180	電磁閥激磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
220	1C12-HCU-0087之SSPV激磁變過大。	ICD-7667 NCD-IC-181	電磁閥激磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
221	1C12-HCU-0074之SSPV激磁變過大。	ICD-7667 NCD-IC-182	電磁閥激磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
222	1C12-HCU-0069之SSPV激磁變過大。	ICD-7667 NCD-IC-183	電磁閥激磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
223	1C12-HCU-0048之SSPV激磁變過大。	ICD-7667 NCD-IC-184	電磁閥激磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
224	1C12-HCU-0076之SSPV激磁變過大。	ICD-7667 NCD-IC-185	電磁閥激磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
225	1C12-HCU-0001之SSPV激磁變過大。	ICD-7667 NCD-IC-186	電磁閥激磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
226	1C12-HCU-0077之SSPV激磁變過大。	ICD-7667 NCD-IC-187	電磁閥激磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
227	1C12-HCU-0052之SSPV激磁變過大。	ICD-7667 NCD-IC-188	電磁閥激磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	
228	1C12-HCU-0070之SSPV激磁變過大。	ICD-7667 NCD-IC-189	電磁閥激磁時有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日96.12.16	

14

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	返廠控障時間(原1號機)	得標廠商(原1號機)	供應廠商(原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	損壞時間	歷史更換備品時間	移用2號機設備日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之得標廠商	二號機設備之供應廠商	設備設備之備數	1.保固期限 2.合約保固到期日	備註
229	IC12-HCI-007A之SSPV激磁器過大。	ICD-7667 NCD-IC-190	電磁干擾磁場有異音且動作不順。	85.10.16	GE	ASCO	90.12.11	90.11.17	100.06.04	103.04.24	NA	103.05.06	85.10.16	GE	ASCO	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 96.12.16	
230	1H12-PL-110櫃內之MSIV OB LD 2C2 Module故障。	ICD-7650	電磁干擾磁場有異音且動作不順。	85.10.16	GE	GE	96.07.18	96.06.11	100.12.13	103.04.17	NA	103.04.25	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 96.12.16	
231	1H12-PL-130櫃內之TLU A9 Broadcaster Module故障。	ICD-7649	卡片無法通過機櫃的自來診斷測試，於機櫃診斷畫面顯示故障。	85.10.16	GE	GE	96.07.18	96.06.11	100.12.13	103.04.17	NA	103.04.25	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 96.12.16	
232	1P2R-PDT-5022A傳感器損壞。	ICD-7666	差壓傳感器輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	90.9.1	SW	ROSEMOUNT	92.07.03	92.05.19	101.06.02	103.05.02	NA	103.05.05	90.9.1	SW	ROSEMOUNT	1	1.商轉後+3年 2.874901M000600合約保固到期日為 98.09.01	
233	1P2S-CHU-0001C2-RTD-0008溫度元件測試時故障。	ICD-7711	溫度元件開路，無法校正。	85.10.16	B&V	PYROMATON	92.01.21	91.09.29	98.11.07	103.06.11	NA	103.06.12	85.10.16	B&V	PYROMATON	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 96.12.16	
234	1R21-TT-0157測試發生故障。	ICD-7672	溫度傳感器輸出超過容許誤差範圍，無法校正。	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	93.08.19	93.08.13	102.12.17	103.05.05	NA	103.05.06	90.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	1	1.商轉後+3年 2.874901M041A0合約保固到期日 98.11.16		
235	電廠因1E22-P-0001B流量不足問題，挪用1E22-P-0001B組件，目前該組件原廠檢修中(NCR-NSS-7312)，待送回工地後交由電廠使用。1E22-P-0001B相對應組件將於G21完成檢修後安裝於2號機。	NSS-7671	原廠派浦流量不足		GE	SPX	89.3.1	89.3.1	98.11.26	103.05.07	NA	103.05.16				1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 96.12.16	
236	1P26B串自動透氣管路改善案，設備無損壞。	PPD-7694	1P26B串自動透氣管路改善案，設備無損壞。	93年	DOOSAN	DOOSAN	95.3.13	97.4.11	99.02.09	103.05.16	NA	103.05.19	93年	DOOSAN	DOOSAN	1	1.2.874-M0029-M0067合約保固到期日 99.02.01	
237	1H23-PL-0306A Slot 7故障(FDDR LTI-15051)	ICD-7675 NCD-CS-159	1H23-PL0306A Slot 7故障，造成卡片 Ground Fault 種類故障。	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	96.11.12	96.10.22	101.03.23	103.05.12	NA	103.05.13	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 96.12.16	
238	0H23-PL-1401S Net 2 Media Conversion Module故障。	ICD-7676 NCD-CS-160	Media Conversion Module 故障，造成NET2網路異常。	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	96.11.12	96.10.22	101.03.23	103.05.12	NA	103.05.13	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 10/12/15	
239	1H23-PL-5071C N2 Media Conversion Module故障。	ICD-7677 NCD-CS-163	N2卡片上光電傳感器組故障，造成安全備控網路之NET2網路通訊異常。	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	96.11.12	96.10.22	101.03.23	103.05.12	NA	103.05.13	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 10/12/15	
240	1H23-PL-0303C Slot 15故障。	ICD-7678 NCD-CS-169	1H23-PL0303C-15卡片故障造成IP25P5001C2於 LOOP/LOCA測試中無法自動重啟。	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	96.11.12	96.10.22	101.03.23	103.05.12	NA	103.05.13	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 10/12/15	
241	1H23-PL-0302B NIM2故障，依FDDR LTI-15084送原廠維修。	ICD-7679 NCD-CS-162	卡片ACTIVE燈號不亮，重新reset後仍無法開啟。	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	96.11.12	96.10.22	101.03.23	103.05.12	NA	103.05.13	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 96.12.16	
242	1P22-FS-0002B流量開關故障。	ICD-7695	流量開關於設定點動作錯誤，無法校正。	85.10.16	GE	FCI	90.09.21	89.02.28	99.01.27	103.05.16	NA	103.05.19	85.10.16	GE	FCI	1	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 10/12/15	
243	已安裝檢驗之螺絲規格21-BV-0004A30004C20050C1-2P21-MBV-0006B1共4顆被挪用至一號機，因一號機同編號之螺絲規格異常量=0.47，不符合規定0.46，須送回原廠Net修理。	PPD-7680	原廠螺絲規格異常量過高	86年	GE	GE	90.9.21	92.5.21	99.03.03	103.05.13	NA	103.05.15	86年	GE	GE	4	1.商轉後+3年 2.874861M001-1合約保固到期日 96.12.16	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備損壞原因	設備採購時間(原1號機)	得標廠商(原1號機)	供應廠商(原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	拆裝時間	歷次更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之得標廠商	二號機設備之供應廠商	該項設備之個數	原固期限 1.原固期限 2.合約保固到期日	備註
244	IP26-UV-5008故障,移用已安裝檢驗完成之2P26-UV-5008至一號機,導致現場機組斷面不符	PPD-7701	Bushing腐蝕造成無法止漏	91年	FLowsERVE	FLowsERVE	96.7.17	97.1.21	99.02.09	103.05.30	NA	103.06.09	91年	FLowsERVE	FLowsERVE	1	1.商轉後+3年 2.8749211M019A2合約保固到期日 99.03.16	
245	IE11-MCV-0024B驅動馬達故障	ELD-7933	馬達絕緣劣化更換	95.10.16	GE	ROTORK	91.10.7	91.8.6	99.02.25	103.06.04	NA	103.06.12	95.10.16	GE	ROTORK	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 96.5.15	
246	管閥IP26-AV-5552受損但無備品,且已安裝檢驗之管閥2P26-AV-5552斷裂損壞,導致現場與圖面不符	PPD-7720	浮球變形	92年	FLowsERVE	FLowsERVE	95.12.19	96.1.11	99.02.09	103.07.02	NA	103.07.09	92年	FLowsERVE	FLowsERVE	1	1.商轉後+3年 2.8749211M04000合約保固到期日 98.07.15	
247	管閥IP26-AV-5550受損但無備品,且已安裝檢驗之管閥2P26-AV-5550斷裂損壞,導致現場與圖面不符	PPD-7725	浮球變形	92年	FLowsERVE	FLowsERVE	95.12.19	96.1.11	99.02.09	103.07.02	NA	103.07.09	92年	FLowsERVE	FLowsERVE	1	1.商轉後+3年 2.8749211M04000合約保固到期日 98.07.15	
248	#1 EDG-B SPEED CONTROL開關故障	ELD-7934	速度控制開關損壞更換	100.12.16	GE	ALSTOM	97.2.13	97.1.22	102.10.30	103.05.27	NA	103.05.28	100.12.16	GE	ALSTOM	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 99.7.15	
249	DRS STC邏輯修改新增1號機卡片計1片,先行預用2號機卡片,待新增機組驗收完成後將全數2號機使用	ICD-7722	1.設計變更,新增卡片,先移用2號機卡片,2.已採購新品相回	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	96.11.02	96.10.22	101.03.23	103.07.14	NA	103.07.15	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
250	#1 EDG-A IR21-L1-0160A及#1 EDG-B IR21-PI-01191顯示燈明燈,應為設備故障	ELD-7741	液位指示器顯示異常,無法調整須更換	100.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	96.6.20	96.5.24	102.09.04	103.07.16	NA	103.07.17	100.12.16	MAN Diesel & Turbo France SAS	MAN Diesel & Turbo France SAS	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 98.7.15	
251	IE11-MCV-0028C開度傳感器內可變電阻斷線	ICD-7929	傳感器內可變電阻斷線更換	85.10.16	GE	ROTORK	91.11.18	91.09.29	99.02.25	103.06.17	NA	103.06.26	85.10.16	GE	ROTORK	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
252	IT41-FAN-0701A風扇外殼多處裂縫	ELD-7935	風扇損壞更換	95.10.16	GE	PACE	89.1.31	89.1.25	101.08.01	103.06.23	NA	103.07.28	95.10.16	GE	PACE	1	1.商轉後+3年 2.合約保固到期日 96.5.15	
253	0H23-PL-1401S之Net Interface Module 2故障	ICD-7717 NCD-CS-168	卡片無法開啟	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	96.11.02	96.10.22	101.03.23	103.06.26	NA	103.07.15	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
254	IH23-PL-0602B之Net Interface Module 故障	ICD-7718 NCD-CS-171	卡片 ACTIVE 燈號不亮	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	96.11.02	96.10.22	101.03.23	103.06.26	NA	103.07.15	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
255	IH23-PL-1401S之Net Interface Module 故障	ICD-7719 NCD-CS-174	IH23-PL-1409 NIMI 故障,導致該機之 Configuration 於控制室顯示錯誤	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	97.10.01	97.08.13	100.8.8	103.07.14	NA	103.07.15	85.10.16	General Electric Co.	DRS Consolidated Controls, Inc.	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
256	1. IP27-UV-5001A/C, IP27-RV-5003A 廠機組損壞 2. IP27LSB5006Y1-2/3/4, IP27LSB5005Y2-2/3/4內機組劣 3. IP27-MCV-5001A/C 廠封環機組損壞	PPD-7740	陸封環機組損壞	96年	FLowsERVE	FLowsERVE	95.3.3	103.07.17	98.10.14	103.07.16	NA	103.07.17	96年	FLowsERVE	FLowsERVE	10	1.8749111M02300商轉後+3年 2.通保固(合約保固期) 限: K6729512001 98.09.05、 K67296006 98.12.09、 K67296007 98.10.16、 8749111M02300 99.02.01	
257	IF42-TVC-2024	ICD-7757	影像監視器老化(超出使用年限)	85.10.16	GE	GE	96.02.07	95.12.22	103.04.25	103.07.25	NA	103.08.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
258	IF42-TVC-2025A	ICD-7757	影像監視器老化(超出使用年限)	85.10.16	GE	GE	96.02.07	95.12.22	103.04.25	103.07.25	NA	103.08.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
259	IF42-TVC-2025B	ICD-7757	影像監視器老化(超出使用年限)	85.10.16	GE	GE	96.02.07	95.12.22	103.04.25	103.07.25	NA	103.08.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	
260	IF42-TVC-2025C	ICD-7757	影像監視器老化(超出使用年限)	85.10.16	GE	GE	96.02.07	95.12.22	103.04.25	103.07.25	NA	103.08.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.8748611M001-1合約保固到期日 96.12.16	

NO.	移用組件名稱及移用原因	不符合報告(NCR)編號	設備掛號原因	設備掛號時間(原1號機)	得標廠商(原1號機)	供圖廠商(原1號機)	驗收時間	入庫時間	開始測試時間	掛號時間	歷次更換備品時間	移用二號機設備日期	二號機設備之採購時間	二號機設備之得標廠商	二號機設備之供應商	該項設備之個數	1.原合同期限 2.合約原到期日	備註
261	IF42-TVC-2025D	ICD-7757	影像監視器老化(超出使用年限)	85.10.16	GE	GE	96.02.07	95.12.22	103.04.25	103.07.25	NA	103.08.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861N0001-1合約保固到期日 96.12.16	
262	IF42-TVC-2027A	ICD-7757	影像監視器老化(超出使用年限)	85.10.16	GE	GE	96.02.07	95.12.22	103.04.25	103.07.25	NA	103.08.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861N0001-1合約保固到期日 96.12.16	
263	IF42-TVC-2027B	ICD-7757	影像監視器老化(超出使用年限)	85.10.16	GE	GE	96.02.07	95.12.22	103.04.25	103.07.25	NA	103.08.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861N0001-1合約保固到期日 96.12.16	
264	IF42-TVC-2028B	ICD-7757	影像監視器老化(超出使用年限)	85.10.16	GE	GE	96.02.07	95.12.22	103.04.25	103.07.25	NA	103.08.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861N0001-1合約保固到期日 96.12.16	
265	IF42-TVC-2017	ICD-7757	影像監視器老化(超出使用年限)	85.10.16	GE	GE	96.02.07	95.12.22	103.04.25	103.07.25	NA	103.08.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861N0001-1合約保固到期日 96.12.16	
266	IF42-TVC-2020	ICD-7757	影像監視器老化(超出使用年限)	85.10.16	GE	GE	96.02.07	95.12.22	103.04.25	103.07.25	NA	103.08.07	85.10.16	GE	GE	1	1.商轉後+3年 2.874861N0001-1合約保固到期日 96.12.16	

17

